
■ VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE BOMBEE PHILLIPS

Modèle **33501**

DIN 7504 R

ACIER ZN







RÉFÉRENCES MEMENTO TECHNIQUE

11.23 Tableau de choix des numéros d'embouts et clés

11.22 Performance des modes d'entraînement des vis : formes et empreinte NFE 25-031



RAISED COUNTERSUNK HEAD SELF DRILLING SCREW CROSS RECESS «PHILLIPS» ZINC PLATED

TORNILLO AUTOTALADRANTE CABEZA AVALLENADA ABOMBADA PHILLIPS ACERO ZINCADO BLANCO

VITE AUTOFORANTE A TESTA SVASATA BOMBATA PHILIPS ZINCATO BIANCO







d	3,9	4,2	4,8
dk (mm)	7,5	8,1	9,5
k (mm)	3,6	3,9	4,5
Épaisseur tôle max. (mm)	2	3	4
Empreinte H N°	2	2	2

Référence	d x L (mm)	
335013,9X25CR3	3,9X25	

Référence	d x L (mm)
335014,2X16CR3	4,2X16

Référence	d x L (mm)	
335014,2X19CR3	4,2X19	

Référence	d x L (mm)	
335014,2X25CR3	4,2X25	

Référence	d x L (mm)
335014,8X25CR3	4,8X25